SETEMBRO 2015
ano 10 edição nº 20

HOME CENTER

A Leadership se posiciona no mercado como uma das mais conceituadas empresas de Tecnologia e Acessórios de Informática no Brasil.

São 24 anos de forte atuação, com foco em qualidade, inovação, design diferenciado e amplo mix de produtos, que se divide nas linhas de Áudio; Esporte e Imagem; Pilhas e Suprimentos; Redes; Acessórios para Notebook; Periféricos; Automotivo; Acessórios Mobile; Cabos e Gamer.

Opções funcionais e práticas para o dia a dia das pessoas, bem como acessórios essenciais nesta era da informação. Tudo isso integrado a uma equipe nota mil, com brilhante atendimento ao cliente e menor índice de RMA do mercado.

Prova disso é que a Leadership mantém o Selo Máximo de Excelência no Atendimento no Site Reclame Aqui – **RA1000** – e foi indicada pelo terceiro ano consecutivo ao prêmio Época Reclame Aqui – as melhores empresas para o consumidor.

O Melhor do Mundo da Tecnologia Somado ao Melhor Pós-Venda.

LBC - Leadership Business Center
Tel **21 2104-4242**
evendas@leadership.com.br
Comercial e Financeiro

CDL - Centro de Distribuição Leadership
21 3344-5400
Verificação de pendências e status de pedidos

CAT - Centro de Atendimento Técnico
0800 722 2208
fale.com@leadership.com.br

RMA - Centro de Atendimento
0800 722 2207
fale.com@leadership.com.br

www.leadership.com.br

/theleadershipgroup
@tlg_leadership

Instale em qualquer ambiente com sinal wireless. Transmita imagens e vídeos de alta qualidade pela internet ou rede local. Acesso através de smartphones e tablets Android ou iOS.

LEDs infravermelhos para ambientes com pouca ou nenhuma iluminação. Microfone embutido para captação de áudio. Fácil configuração em apenas 3 passos.

ANDROID NETWORK CLOUD MAC Windows 8 Phone MICROFONE iOS

6141 7899031561412



IP CÂMERA CLOUD

Giro 90º vertical. Giro 270º horizontal. Monitore em tempo real (Ao vivo) sua casa ou trabalho 24 horas por dia de qualquer lugar. Ideal para residências, consultórios e escritórios de pequeno porte. Sistema P2P instale você mesmo! Não há necessidade de conhecimento técnico. Acesso e controle remoto via aplicativo Windows, iPhone ou Android. Eixo motorizado com movimentos na Horizontal e Vertical de acesso remoto. Áudio e Microfone embutido para comunicação e captação do áudio do local. LEDs infravermelho para captar imagens de locais com pouca ou nenhuma luz. Sensor alerta de movimentos e alarme I/O. Entrada para cartão de memória para gravação direto na câmera. Compatível com redes sem fio e com fio.

- Sensor de Imagem: CMOS
- Resolução da Imagem: 640x480 (VGA) / 320 x 240 (QVGA) / 160 x 120 (QQVGA)
- Taxa de Quadros: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
- Visão Noturna: 10 LEDs
- Conector Alarme: I/O
- Slot Cartão de Memória: Micro-SD (até 32GB)
- Protocolos de Rede Sem Fio Compatível: IEEE 802.11b / 802.11g
- Protocolos RJ45 Compatível: IEEE 802.3 / 802.3u
- Tensão de Saída: 12V CC 2A
- Tensão de Entrada: 127V ~ 220V CA 50/60Hz (Automático)

SEM FIO | 127V 220V BIVOLT | P2P

6148	7899031561481	BRANCA
UN/CX	12	
6149	7899031561498	PRETA
UN/CX	12	

IP CÂMERA RAPTOR SEM FIO

CARREGADORES E PILHAS

Projetado com Micro-Processador integrado que encerra automaticamente o fornecimento de carga aumentando a vida útil das pilhas. Sensor de temperatura para prevensão de sobre cargas.

- Tamanho de Pilhas compatíveis: AA/AAA / Bateria
- Tipo de pilhas compatíveis: NI-MH / Ni-CD
- Eficiência de Carregamento das pilhas > 80%
- Potência máxima: 5W
- Corrente de Entrada: 80mA
- Tensão de entrada: 100~240V CA 50/60Hz
- Tensão de Saída: AA / AAA 1.2V CC em 150mA / Bateria 9V CC em 50mA
- Temperatura de operação: 0 ~ 35º C
- Pilhas Incluídas: 2 AA de 2100mAh
- Voltagem das Pilhas: 1,2V
- Material das Pilhas: Niquel Metal Hidreto (Ni-Mh)
- Dimensões do produto: 10 x 4,8 x 2,2 cm

127V 220V BIVOLT

INMETRO

0242 7899031502422

UN/CX 48

CARREGADOR PORTÁTIL

Projetado com Microprocessador integrado que encerra automaticamente o fornecimento de carga aumentando a vida útil das pilhas. Sensor de temperatura para prevenção de sobre cargas.

- Tamanho de Pilhas compatíveis: AA/AAA / Bateria
- Tipo de pilhas compatíveis: NI-MH / Ni-CD
- Eficiência de Carregamento das pilhas > 80%
- Potência máxima: 5W
- Corrente de Entrada: 80mA
- Tensão de entrada: 100~240V CA 50/60Hz
- Tensão de Saída: AA / AAA 1.2V CC em 150mA / Bateria 9V CC em 50mA
- Temperatura de operação: 0 ~ 35º C
- Dimensões do produto: 10 x 4,8 x 2,2 cm

127V 220V BIVOLT

INMETRO

0241 7899031502415

UN/CX 54

CARREGADOR PORTÁTIL

CARREGADORES E PILHAS

Projetado com Micro-Processador integrado que encerra automaticamente o fornecimento de carga aumentando a vida útil das pilhas. Sensor de temperatura para prevensão de sobre cargas.

- Tamanho de Pilhas compatíveis: AA/AAA / Bateria
- Tipo de pilhas compatíveis: NI-MH / Ni-CD
- Eficiência de Carregamento das pilhas > 80%
- Potência máxima: 5W
- Corrente de Entrada: 80mA
- Tensão de entrada: 100~240V CA 50/60Hz
- Tensão de Saída: AA / AAA 1.2V CC em 150mA / Bateria 9V CC em 50mA
- Temperatura de operação: 0 ~ 35º C
- Pilhas incluídas: 2 AAA de 800mAh
- Material das pilhas: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh)
- Voltagem da Pilha: 1,2V

127V 220V BIVOLT | INMETRO

0248 7899031502484
UN/CX 48

CARREGADOR PORTÁTIL

Possibilidade de recarregar as mesmas pilhas até 1000 vezes sem perder seu desempenho. Produzido com a mais avançada tecnologia seu micro processador interno encerra a carga quando as pilhas estão totalmente recarregadas aumentando sua vida útil. Ideal para câmeras digitais, GPS, MP3 Players, Controles Remotos entre outros. Para total segurança possui sensor de temperatura que evita sobrecargas e inversão de polaridades.

- Tamanho de Pilhas Compatíveis: AA / AAA
- Tipo de Pilhas Compatíveis: Ni-MH / Ni-CD
- Carregamento Simultâneo: 2 Pilhas Mínimo / 4 Pilhas Máximo
- Pilhas Incluídas: 4 x AA de 2500mAh / 4 x AAA de 900mAh
- Eficiência de Carregando das Pilhas: > 80%
- Tensão de Entrada: 100V ~ 240V CA 50-60Hz / 12V DC 300mA (Isqueiro)
- Tensão de Saída: 2.8V CC 180mA

127V 220V BIVOLT | INMETRO

0170 7897101500170
UN/CX 32

CARREGADOR DE PILHAS 2 EM 1

CARREGADORES E PILHAS

Podem ser recarregadas mais de 1000 vezes sem perda de desempenho, gerando grande economia. Confeccionadas com material de alta qualidade e durabilidade. Ideal para câmeras digitais, controles remotos, brinquedos entre outros.

- Tipo: AAA (Palito)
- Composição: Níquel Hidreto Metálico (Ni-Hm)
- Capacidade máxima: 1000mAh
- Pack com 2 Pilhas

AAA 1000mAh

0197 7899031501975
UN/CX 100

- Tipo: AA
- Composição: Níquel Hidreto Metálico (Ni-Hm)
- Capacidade máxima: 2100mAh
- Pack com 2 Pilhas

AA 2100mAh

2102 7899031521027
UN/CX 168

- Tipo: AA
- Composição: Níquel Hidreto Metálico (Ni-Hm)
- Capacidade máxima: 2500mAh
- Pack com 2 Pilhas

AA 2500mAh

0175 7899031501753
UN/CX 100

PACKS COM 2 PILHAS RECARREGÁVEIS MAH

LUZ DE EMERGÊNCIA

Acendimento automático na ausência de energia. Dois níveis de regulagem de intensidade. 30Leds de alto brilho. Bateria recarregável de longa duração. Proteção interna contra curtos e surtos de energia. Furos para Fixação em paredes e teto. Pode ser utilizado para como lanterna.

- Cor da Luz: Branca
- Níveis de intensidade: 2 (Alto brilho/baixo brilho)
- Capacidade da Bateria: 1200mAh
- Duração da Bateria: Até 5 Horas (Alto brilho / até 8 horas baixo brilho)
- Tensão de entrada: 127V ~220V CA 50/60Hz Automático
- Dimensões: 19 x 6,5 x 4,5cm

127V
220V
BIVOLT

5550 7897101505557
UN/CX 60

LUZ DE EMERGÊNCIA 30 LEDS

FILTROS DE LINHA

Filtro de linha no novo padrão Brasileiro de tomadas NBR-14136. Composto por 5 tomadas Tripolar (3 pinos) e 2 Portas USB. Chave luminosa Liga/Desliga para maior conforto e segurança. Proteja seus equipamentos contra surtos, curtos e sobrecarga de tensão. Recomendado para Computadores, Notebooks e equipamentos eletrônicos.

- Tensão Nominal: 127V / 220V (Entrada e Saída)
- Tensão Máxima: 250V
- Corrente Máxima: 10A (Fusível)
- Potência Máxima: 1270W em 127V / 2500W em 250V
- Energia Dissipada: 140 joules
- Tensão Máxima de Grampeamento: 710V
- Sistema de Proteção: Fusível
- Quantidade de Tomadas: 5
- Quantidade Porta USB: 2
- Tensão de Saída USB: 5V em 1A
- Padrão das Tomadas: NBR-14136
- Tipo de Tomada: Tripolar (2P + T)
- Dimensões do Produto: 5,7 x 3,5 x 29 cm
- Dimensões da Caixa Master: 31 x 41 x 42 cm

"Não é um estabilizador de voltagem"

1,5 Metros | 127V 220V BIVOLT | INMETRO | USB

3337	7899031533372	PRETO
UN/CX	50	

FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS + 2 USB

Extensão para conexão de até 3 tomadas simultaneamente utilizando apenas uma tomada. Elaborado de acordo com o novo Padrão Brasileiro de tomadas NBR-14136. Conta com 3 tomadas do tipo tripolar organizadas de forma horizontal para melhor uso e encaixe. Desenvolvido para uso doméstico em geral.

- Tensão Nominal: 110V / 220V (Entrada e Saída)
- Potência Máxima: 1250VA em 110V / 2200VA em 220V
- Corrente Máxima: 10A
- Energia Dissipada: 140 Joules
- Tensão Máxima de Grampeamento: 710V
- Padrão das Tomadas: NBR-14136
- Tipo de Tomadas: Tripolar (2P+T)
- Dimensões: (Aproximadas) 15,4 x 4,8 x 3,5 cm

127V 220V BIVOLT | INMETRO | 1,5 Metros

7516	7899031575167	
UN/CX	40	

EXTENSÃO DE 3 TOMADAS

FILTROS DE LINHA

Filtro de linha no novo padrão Brasileiro de tomadas NBR-14136. Composto por 6 tomadas Tripolar (3 pinos). Chave luminosa Liga/Desliga para maior conforto e segurança. Recomendado para Computadores, Notebooks e equipamentos eletrônicos.

- Tensão Nominal: 127V / 220V (Entrada e Saída)
- Tensão Máxima: 250V
- Corrente Máxima: 10A (Fusível)
- Potência Máxima: 1270W em 127V / 2500W em 250V
- Energia Dissipada: 140 joules
- Tensão Máxima de Grampeamento: 710V
- Sistema de Proteção: Fusível
- Quantidade de Tomadas: 6
- Padrão das Tomadas: NBR-14136
- Tipo de Tomada: Tripolar (2P + T)
- Peso do Produto: 1,25Kg
- Quantidade Caixa Master: 50 unidades
- Dimensões do Produto: 5,7 x 3,5 x 25 cm
- Dimensões Caixa Master: 27 x 41 x 42 cm

1,5 Metros | 127V 220V BIVOLT | N INMETRO

3334	7899031533341	PRETO
3335	7899031533358	BRANCO
UN/CX	50	

* Não é um estabilizador de voltagem

FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS



ANTENA

Amplifique o sinal gerado e aumente a cobertura do seu equipamento wireless. Dispõe de base imantada e cabo para melhor posicionamento da antena. Dimensões 43 x 1,4 x 1,4 cm.

- Potência 9dBi
- Conector RP-SMA

Potencialize sua rede sem fio aumentando a área de cobertura do seu equipamento wireless. Totalmente compatível com o Access Point Router 150Mbps da Leadership. Possui base magnética para melhor ajuste e cobertura do sinal.

POTÊNCIA 9 dBi

3344 7899031533440
UN/CX 50

ANTENA 9DBI OMNI COM BASE

FERRAMENTAS

Para crimprar cabos e fios com facilidade e agilidade. Dois encaixes compatíveis com os principais e mais usados conectores. Catraca Reguladora para dar a pressão correta na crimpagem. Duas lâminas bem afiadas para decapagem do cabo preparando para crimpar. Produzido em aço de alta resistência e durabilidade.

- Encaixes: 6P / 8P / Lâmina de Corte
- Conectores Compatíveis: RJ11/RJ12/ RJ45

RJ11 RJ12 RJ45

8970 7897101508978
UN/CX 50

ALICATE CRIMPADOR RJ11/RJ12/RJ45

Para decapar. Lâminas resistentes e precisas.

- Cabo Coaxial
- STP/UTP
- Wire 2P/4P/6P/8P

8980 7897101508985
UN/CX 100

DECAPADOR UNIVERSAL

Crimpe Cabos e Fios com facilidade e agilidade. Encaixe preciso para crimpar cabos com qualidade profissional. Lâmina afiada para decapagem precisa preparando os cabos para crimpar com acabamento perfeito. Produzido em aço de alta resistência e durabilidade.

- Conectores Compatíveis: RJ45
- Padrão: 8P8C

RJ45

8930 7897101508930
UN/CX 60

ALICATE CRIMPADOR RJ45

FERRAMENTAS

Kit composto por 10 ferramentas de construção forte de alta durabilidade e resistência para os mais variados serviços. ideal para serviços de manutenção em PCs. Estojo com zíper com compartimentos individuais para encaixe de cada ferramenta.

- Itens Inclusos:
- Chave Phillips n° 0
- Chave Phillips n° 1
- Chave de Fenda 1/4”
- Chave de Fenda 3/16”
- Chave de Porca
- Tubo para peças ou parafusos
- Pinça anti-estática de três dentes
- Pinça para Chip anti-estática
- Extrator para Chip anti-estática
- Insersor de Chip anti-estática

1700 7897101501702
UN/CX 20

KIT BÁSICO DE FERRAMENTAS

Kit com 20 Ferramentas para serviços de manutenção. Ferramentas desmagnetizadas. Acompanha estojo com zíper para transporte.

Kit
- Quantidade de Ferramentas: 20 Peças
- Dimenões do Case: 30 x 19,2 x 5,1cm
- Material do Case: Couro Sintético

Ferro de Solda
- Tensão de Alimentação: 127V CA
- Potência máxima: 30W
- Comprimento do cabo: 1m

Ferramentas
- 2 Chaves Philips (nº 0 e 1)
- 2 Chaves de fenda (1/4” 3/16”)
- 2 Chaves reversíveis
- 1 Chave Inglesa
- 3 Alicates (Corte / Bico Fino / Crimpador)
- 3 Pinças
- 1 Extrator
- 1 Insersor
- 1 Ferro de Solda
- 1 Tubo de Solda
- 1 Tubo de Parafusos

1800 7897101501801
UN/CX 10

KIT PROFISSIONAL DE FERRAMENTAS

Teste os cabos de sua rede de forma rápida, precisa e fácil. Testador eletrônico de cabos para redes de voz e dados. Compatível com conectores RJ45 E RJ11 padrão de telefonia. Com remoto, permite testar cabos de grandes extensões. Fácil de usar possui duas velocidades de checagem. Economize tempo e ganhe produtividade em montagem de cabos de redes. Acompanha estojo para proteção e transporte do testador de cabos.

- Conectores: RJ45/RJ11
- Compatível: Cabos RJ45 / RJ11
- Chave: Liga/Desliga/Standby
- Modos de Checagem: Normal / Rápido
- Alimentação: Bateria 9V (não incluída)
- Dimensões do produto: C= 160 / L= 59 / A= 30 mm
- Peso do produto: 0,220 kg
- Cor: Branca

RJ11 RJ45

8000 7897101508008
UN/CX 100

TESTADOR DE CABOS

CABOS E CONECTORES

Cabo de rede trançado para utilização em grande escala. Para instalação de redes em edifícios comerciais, industriais, residenciais e outros. Possibilita a instalação de sistemas de vigilância (áudio e vídeo) utilizando padrão TCP IP. Prático e extremamente seguro garante a integridade de suas instalações de rede.

- Comprimento: 305 m
- Isolação: Termoplástica
- Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados
- Cor: Azul
- Cat5E
- CCA
- UTP
- Diâmetro: 0,50mm

8235 7899031582356 305M
UN/CX 2

8236 7899031582363 100M
UN/CX 4

CABO DE REDE CAT5E

Cabo par trançado com 10 Metros para ligação de computadores em redes. Exclusivo para ligações entre a placa de rede do PC diretamente no HUB ou Swith. Compatíveis com redes de Comunicação 100Base-T. Montado de acordo com a categoria CAT5e da norma Internacional TIA/EIA-568-B. Possui bitola 24AWG e conectores RJ45 com alto contato.

- Conectores: RJ45
- Padrão dos conectores: 8P8C
- Padrão Montado: T568A
- Norma Utilizada: TIA/EIA-568-B
- Categoria do Cabo: CAT5e
- Tipo do Cabo: UTP
- Taxa máxima de transmissão de Dados: 100Mbps
- Comprimento do Cabo: 10m

RJ45 10 Metros

8210 7897101508213
UN/CX 40

CABO PAR TRANÇADO RJ45

Pacote com 10 Conectores RJ45 para Montagem de cabos de Rede. Compatível com Alicate Crimpador

- Conector: RJ45
- Quantidade: 10 Peças

RJ45

8240 7897101508244
UN/CX 40

PACK COM 10 CONECTORES RJ45 CAT. 5

ÁUDIO E VÍDEO

Ligue equipamentos portáteis, notebook ou PC em sistemas de Som ou Home Theaters. Resistentes conectores blindados para encaixes precisos sem folgas ou falhas.

- Conectores: P2 Estéreo (3,5mm) Macho x 2 RCA Macho
- Compatível: PCs / Notebooks / Portáteis / Eletrônicos
- Comprimento do Cabo: 1,5 Metros

1,5 Metros

9247 7899031592478
UN/CX 200

CABO DE ÁUDIO ESTÉREO P2 PARA RCA

P2 (3,5mm) para P10 (6,35mm) Conecte seu fone de ouvido favorito em Receivers, Mesas de Som e Amplificadores através desse adaptador.

P10

9256 7899031592560
UN/CX 120

ADAPTADOR ESTÉREO P2 F PARA P10 M

Cabo para conexão de áudio e vídeo analógico. Conectores blindados para encaixes precisos e perfeitos sem folga, garantindo conexões sem falhas. Conexão comum encontrada na maioria dos aparelhos de TVs, DVDs, Vídeo Games entre outros.

- Conectores: 3RCA M X 3RCA M
- Compatível: TVs, DVDs, Vídeo Games
- Comprimento do Cabo: 1,5 Metros

1,5 Metros

9262 7899031592621
UN/CX 200

CABO DE ÁUDIO E VÍDEO COMPOSTO

Cabo extensor para aumentar o comprimento do cabo de forma simples. 3 RCA F para 3 RCA M

1,5 Metros

9257 7899031592577
UN/CX 120

CABO DE VÍDEO 3 RCA F PARA 3 RCA M EXTENSOR

RCA. Cabo para conexão de TV, DVD, Vídeo Game entre outros. Conectores blindados para encaixe perfeito.

1,5 Metros

9265 7899031592652
UN/CX 150

CABO VÍDEO COMPONENTE

Leadership Comércio e Importação S.A.
LBC . Leadership Business Center . Tel 21 2104-4242
www.leadership.com.br